


RDGE

RDGV



HSS

HSS

HSS

HSS

Spiralwinkel β
Typ

Angle d'hélice β
Type

Spiral angle β
Type

30°
GE

45°
GE

30°
GV

45°
GV

Rändelrollentyp		Type de molette		Type of roll		RDGE – ...	RDGE – ...	RDGV – ...	RDGV – ...				
D	B	d	T= Teilungen		Pas Pitches		Ident. No.	Teilung - Material Pas - Matière	Dimension - β - Pitch - Material				
			0,3	0,4	0,5	0,6				0,7	0,8	1,0	1,2
8	3	3	●	●	●	●	●	●	..- 08 03 03 -...- HSS	●	●	○	○
8	4	3	●	●	●	●	●	●	..- 08 04 03 -...- HSS	●	●	●	●
10	3	3	●	●	●	●	●	●	..- 10 03 03 -...- HSS	○	●	●	●
10	4	3	●	●	●	●	●	○	..- 10 04 03 -...- HSS	●	●	●	●
10	4	4	●	●	●	●	●	●	..- 10 04 04 -...- HSS	●	●	●	●
12	4	4	●	●	●	●	●	●	..- 12 04 04 -...- HSS	●	●	●	●
15	4	4	●	●	●	○	●	●	..- 15 04 04 -...- HSS	●	●	●	●
15	5	4	●	●	●	○	●	●	..- 15 05 04 -...- HSS	●	●	●	●
15	5	5	●	●	●	●	●	●	..- 15 05 05 -...- HSS	○	●	●	●
15	6	4	○	●	●	●	●	●	..- 15 06 04 -...- HSS	○	●	○	○
15	6	5	●	●	●	●	●	●	..- 15 06 05 -...- HSS	●	●	●	●
20	6	6	○	●	●	●	●	●	..- 20 06 06 -...- HSS	○	●	●	●
20	8	6	○	●	●	○	●	●	..- 20 08 06 -...- HSS	●	●	●	●
20	10	6	●	●	●	●	●	●	..- 20 10 06 -...- HSS	●	●	●	●

● Lieferbar ab Lager
○ Lieferfrist auf Anfrage
Typ GV nur Teilung \leq 1.5 lieferbar

Andere Abmessungen und Spiralwinkel β sowie TiN-beschichtete Rändeldrückrollen kurzfristig, teilweise ab Lager erhältlich.

Rändeldrückhalter siehe Seiten 19 – 21.

Allgemeine Hinweise zum Rändeldrücken siehe Seite 10.

Bestell-Nr.: entsprechenden Rändelrollentyp und Ident.-Nr. (Dimension, Spiralwinkel β , Teilung, Material) in dieser Reihenfolge zusammenfügen, z.B. RDGE-08 03 03-45-0,5-HSS

● Livrable du stock
○ Délai de livraison sur demande
Type GV seulement pas \leq 1.5 livrables

Autres dimensions et angles d'hélice β ainsi que molettes pour moletage par déformation revêtues de TiN livrables à brève ou du stock.

Porte-molettes pour moletage par déformation voir pages 19-21.

Indications générales au sujet du moletage par déformation en page 10.

Référence de commande: type de molettes suivi des dimensions (diamètre, angle d'hélice β , pas, matière), par exemple: RDGE-08 03 03-45-0,5-HSS

● Available ex stock
○ Delivery time on request
Type GV only pitches \leq 1.5 available

Deformation type knurling rolls of other diameters or spiral angles β or TiN-coated available at short notice, or ex stock.

Knurling roll holders for knurling by deformation on pages 19 – 21.

General directions for knurling by deformation on page 10.

Order number: Add ident. No. to type of roll (sequences of codes are type of roll, dimension, angle β , pitch, material), e.g.: RDGE-08 03 03-45-0,5-HSS

